

Ventily pre osobné automobily a ľahké nákladné automobily



TR13



TR15



Adaptér TRB6
redukcia z TR13 na TR15

Názov	ETRTO	Efektívna dĺžka
TR 13	V2.01.1	Ø 56 x 38 mm
TR 15	V2.01.2	Ø 56 x 38 mm
TR 300		Ø 70 x 58 mm
TR 135		Ø 56 x 67 mm
TR 150		Ø 56 x 93,5 mm
TR 11		Ø 56 x 43 mm

Kompletované s :
Perová vložka: 9002
Čiapočka: VC8



TR300



TR135



TR150



TR-11



JS-89



JS-2

Názov	A	B	C	Uhol
JS-89	56	17	51	90
JS-185	56	17	60,5	90
JS-244A	56	26,5	33	90
TR-244A	56	30,5	33	90
JS-2	56	30,5	33	110

Berzdušové ventily - pre nákladné vozidlá a autobusy

Priemer otvoru v disku: Ø 15,9 mm
Perová vložka: 9002
Čiapočka: D
Podložka: RW8
Matica: HN13



TR575



TR500



TR501



TR570



TR571



TR572



TR573



TR574

Názov	Efektívna dĺžka	ETRTO
TR 575	Ø 19 x 32 mm	V3.21.1
TR 500	Ø 19 x 55 mm	V3.21.3
TR 501	Ø 19 x 42 mm	V3.21.2
TR 570	Ø 19 x 83 mm	V3.21.4
TR 571	Ø 19 x 89 mm	V3.21.5
TR 572	Ø 19 x 99 mm	V3.21.6
TR 573	Ø 19 x 115 mm	V3.21.7
TR 574	Ø 19 x 131 mm	V3.21.8
TR 570C	Ø 19 x 51/90°	V3.21.9
TR 571C	Ø 19 x 58/90°	
TR 572C	Ø 19 x 67/90°	
TR 573C	Ø 19 x 83/90°	
TR 570-27	Ø 19 x 84/27°	
TR 570-35	Ø 19 x 99/35°	



TR570C



TR500-23



TR501-OVH

Bezdušové ventily poniklované - pre nákladné vozidlá a autobusy



TR511

TR509

TR510

Kompletované s:
Perová vložka: 9002
Čiapočka: D
Matica: HN17

Názov	Efektívna dĺžka
-------	-----------------

TR 511	Ø 23 x 126/90°
--------	----------------

TR 509	Ø 23 x 138,5/90°
--------	------------------

TR 510	Ø 23 x 157/90°
--------	----------------



TR542

TR546

TR543D

TR545D

TR547D

Kompletované s :
Perová vložka: 9002
Gumové tesnenie: RG60
Matica: HN21
Čiapočka:

Názov	Efektívna dĺžka (mm)	Otvor v disku
-------	----------------------	---------------

TR 542	Ø 16 x 37	9,7 mm
--------	-----------	--------

TR 543	Ø 16 x 64	9,7 mm
--------	-----------	--------

TR 543C	Ø 16 x 64/30°	9,7 mm
---------	---------------	--------

TR 543D	Ø 16 x 64/60°	9,7 mm
---------	---------------	--------

TR 543E	Ø 16 x 64/75°	9,7 mm
---------	---------------	--------


TR 544	Ø 16 x 78	9,7 mm
--------	-----------	--------

TR 545	Ø 16 x 94	9,7 mm
--------	-----------	--------

TR 546	Ø 16 x 113	9,7 mm
--------	------------	--------

TR 547	Ø 16 x 124	9,7 mm
--------	------------	--------

Dušové ventily s kovovou pätkou pre nákladné vozidlá a autobusy




V542M

V551

Názov	A	B	C	D	E	F
-------	---	---	---	---	---	---

V 542M	31,5	32	48	38	-	-
--------	------	----	----	----	---	---

V 551	31,5	32	46	55	42	122
-------	------	----	----	----	----	-----



SW2



SW1

Kompletované s :
Perová vložka: 9002
Čiapočka: C

Názov	A	B	C
-------	---	---	---

SW1-86° x 43	23	28	43
--------------	----	----	----

SW1-86° x 95	23	28	95
--------------	----	----	----

SW1-86° x 115	27	32	115
---------------	----	----	-----

SW1-86° x 138	27	32	138
---------------	----	----	-----

SW1-50° x 60	27	32	60
--------------	----	----	----

SW2-30° x 35/40	32	35	40
-----------------	----	----	----

SW2-30° x 73/40	32	73	40
-----------------	----	----	----



SP5



SP7+VG12 CAP



VG12 CAP

SP7

SP7

rozmer

Ø 31,2 x 28,2



SP6 / V 522

rozmer

Ø 31,5 x 54

Ventily pre nákladné vozidlá a autobusy



Name	Effective length (mm)
V 3.20.1	Ø 16 x 41
V 3.20.2	Ø 16 x 95/17,5°
V 3.20.3	Ø 16 x 87
V 3.20.4	Ø 16 x 90/27°
V 3.20.5	Ø 16 x 70/27°
V 3.20.6	Ø 16 x 115/27°
V 3.20.7	Ø 16 x 80/27°
V 3.20.8	Ø 16 x 119/12°
V 3.20.9	Ø 16 x 102/12°
V 3.20.10	Ø 16 x 80/28°
V 3.20.11	Ø 16 x 75/27° x 42°
V 3.20.12	Ø 16 x 100/27°
V 3.22.1 / 58MS	Ø 16 x 57/45°
70MS-7°	Ø 16 x 69/7°
70MS-27°	Ø 16 x 69/27°




Názov	A	B	α °
V 3.02.2	22,5	43	120
V 3.02.3	33	44,5	95
V 3.02.4	39,5	44,5	110
V 3.02.5	20,5	47,5	90
V 3.02.7	22,5	71,5	100
V 3.02.8	20,5	89,5	94
V 3.02.9	20,5	99,5	94
V 3.02.10	20,5	115	94
V 3.02.11	20	126	98
V 3.02.12	20,5	132	94

Názov	A	B	α °
V 3.02.13	20,5	133,5	90
V 3.02.14	20,5	138,5	94
V 3.02.15	20,5	145,5	94
V 3.02.16	20,5	149,5	90
V 3.02.17	20,5	156,5	90
V 3.02.18	22,5	74,5	90
V 3.02.19	20,5	60	94
V 3.02.23	29,5	66,5	90
V 3.02.24	20,5	117	90
V 3.02.27	20	75	94




70 MS-7° 70 MS-27°



Názov	A	B
V 3.08.1	65	7
V 3.08.2	70	7
V 3.08.3	80	8
V 3.08.4	57	5
V 9.05.1	Ø 24/ Ø 8 x 3	

Ventily pre nákladné vozidlá a autobusy

V 3.04 ... séria




Kompletované s :
Perová vložka: 9002
Čiapočka: Cap: D

Názov	A	B	C	α°	β°
V 3.04.1	20,5	32	37	90	138
V 3.04.2	20,5	38	41,5	90	153
V 3.04.3	20	59	38,5	94	163
V 3.04.4	20	74	40	94	144
V 3.04.5	20	76	47,5	90	153
V 3.04.6	20	86	47,5	90	153
V 3.04.7	20,5	30,5	38	90	154
V 3.04.8	20,5	36,5	43	90	167
V 3.04.10	20,5	47	53	90	154
V 3.04.11	20,5	47	63,5	90	154

Názov	A	B	C	α°	β°
V 3.04.15	20,5	42	38,5	90	120
V 3.04.17	20	65	45	90	160
V 3.04.18	20	72	45	90	160
V 3.04.21	20	83	57	94	154
V 3.04.22	20	28	47	94	164
V 3.04.23	20	48	47	94	164
V 3.04.24	20	58	47	94	164
V 3.04.25	20	80	47	94	164
V 3.04.26	20	99	42	99	189

V 3.06 ... séria



Kompletované s :
Perová vložka: 9002
Čiapočka: D


Názov	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V 3.06.1	20,5	30,5	19,5	35,5	90	139	139
V 3.06.2	20,5	44,5	12	37,5	90	125	125
V 3.06.3	20,5	46	20,5	47,5	90	140	140
V 3.06.5	20,5	62,5	19,5	49	90	139	139
V 3.06.6	20	79,5	19,5	37,5	90	139	139
V 3.06.7	20,5	45,5	18,5	42,5	90	137	137
V 3.06.8	24,5	61,5	14,5	50,5	94	153	153

Názov	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V 3.06.9	20,5	67,5	19,5	54,5	90	139	139
V 3.06.12	23,5	71,5	19,5	25,5	90	150	150
V 3.06.14	20	50	13	40	94	153	153
V 3.06.15	20	60	13	40	94	153	153
V 3.06.16	20	62	13	50	94	153	153
V 3.06.17	20	75	13	50	94	153	153


Ventily pre nákladné vozidlá a autobusy




Názov	Rozmer
V 3.12.1	Ø 26 x 21,5 x 40
V 3.12.2	Ø 26 x 21,5 x 95




Názov	D	A	W°
V 3.13.1	46,5	42,5	153
V 3.13.2	30	29	126




Názov	A	B	C
V 3.14.1	26	21,5	24,5
V 3.14.2	45	21,5	24,5
V 3.14.3	37	21,5	24,5



Názov	A	B	γ°
V 3.15.1	14	22,5	110
V 3.15.2	11	15,5	95




Názov	A	B	W°
V 3.16.1	36	29	150




Priemer otvoru v disku: 20,5 mm

Názov	A	B	W°
V 3.17.1	31,5	99	172
V 3.17.2	31,5	116	172




Názov	B	D	E	W°
V 3.18.1	64	24,5	14,5	146
V 3.18.2	81	24,5	14,5	146
V 3.18.4	51	37,5	19,5	138
V 3.18.5	68	37,5	19,5	138




Názov	B	E	α°	β°
V 3.19.1	92	14,5	154	147
V 3.19.2	76	15	152	145
V 3.19.3	91	10	162	155

Kompletované s :
 Perová vložka: 9002
 Čiapočka: F
 Priemer otvoru v disku: 15,7 mm
 Matica: V9.13.1

Pol'nohospodárske vozidlá a ťažké mechanizmy



Názov	A	B
TR 218A	64	27,5



TRCH1



LN10B



TRCH3



LN10P



TR220A



TR618A



TR622A



TR621A




TR623A




TR 618
(zagumovaný)

Názov	ETRTO	Ref. dĺžka (mm)	Čiapočka	Tesnenie	Podložka	Matica
TRCH1		Ø 11 x 40	C	-	-	-
TRCH3	V4.02.1	Ø 11 x 36	G	-	-	-
TR 220A	V4.01.2	Ø 63,5 x 36 x 56	CH3			LN10B/LN10P
TR 618A	V5.01.1	Ø 22,5 x 27 x 48	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)
TR 621A	V5.02.1	Ø 22 x 39 x 55,5/115°	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)
TR 622A	V5.02.2	Ø 22 x 39 x 94,5/90°	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)
TR 623A	V5.02.3	Ø 22,5 x 39 x 40,2/115°	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)




TRSP1000

A	B
70, 82, 95	5,6



JSP1

A	B
70, 82, 95	8,2



VG12

A	B
80	6,2

TRSP4000



TRSP4000

A
80, 110, 114



VS-703R




VS-704R



TRAD4



Poľnohospodárske vozidlá a ťažké mechanizmy



TRSP2


TRJ670-03
(TRJ670-02+TRSP2)

TRJ650-03

TRJ650-02


Názov	A	B	α°
TRJ650-03/TRJ650-02	27	80	100
TRJ651-03/TRJ651-02	32	119	90
TRJ652-03/TRJ652-02	27	140	94
TRJ653-03/TRJ653-02	27	63,5	100
TRJ654-03/TRJ654-02	27	79,5	120
TRJ655-03/TRJ655-02	27	79,5	106
TRJ656-03/TRJ656-02	66,5	94	90

Názov	A	B	α°
TRJ657-03/TRJ657-02	27	101,6	100
TRJ658-03/TRJ658-02	27	140	100
TRJ659-03/TRJ659-02	48	90	90
TRJ660-03/TRJ660-02	48	223	90
TRJ669-03/TRJ669-02	27	63,5	90
TRJ670-03/TRJ670-02	41	rovné	
TRSP2	17	-	-



TRJ-1175C

Názov	V	B	W°
TRJ1175B	36	108	82
TRJ1075C	39	105	88
TRJ1076B	32	83	86
TRJ1076C	42	73	90
TRJ1076D	56	59	90
TRJ1076E	39	76	68
TRJ1078B	39	118	82
TRJ1078C	39	124	90
TRJ1079B	39	133	88



J4000-4 1/2

J4000-3 1/8			J4000-4 1/2		
V	A	W°	V	A	W°
27	80	90	27	115	90

Ventily pre motocykle, skútre a priemerné vozidlá



TR4

Príslušenstvo pre TR4,
TR4L, TR6N a TR-6:
Perová vložka: 9002
Čiapočka: VC 8 čierna
Matica: 2 x BN11
Podložka: R11

Názov	A	B	Otvor v disku
TR4	45	34,5	Ø 8,3
TR4L	45	36,7	Ø 8,3



TR-6

Názov	A	B
TR6N	45	34,5
TR-6	68x42	34,5
TR-6M	64x37	34,5

TR6N



SP4

V517/TR6



V535

Názov	A	B	C
SP4	Ø 18	34	
V517	Ø 18	38	
V535	Ø 18	38	42

TR-87
priamy



TR-87 ohnutý



Kompletovaný s:
Čiapočka: VC8 čierna
Perová vložka: 9001

Názov	A	B	C	Uhol
TR-87	45	48		priamy
TR-87B	45	19	33	90
TR-87	45	19	30	90
TR-87P	45	19	27,5	90



PVR-70



PVR-30

Názov	A	B	Uhol	Otvor v disku
PVR-70	32,5	30	90	11,5
PVR-71	32,5	45	90	11,5
PRV-70G	28,5	44	90	11,5
PVR-30	35,2	30	90	11,5



VAMD-161



TR-430A



TR-430B



JS-102

Príslušenstvo



VC 8
čierna



BN 1



9001



R11

Ventily pre bicykle



Kompletované s:
Perová vložka: 9002
Čiapočka: VC 8 čierna

Názov	A	B	Názov	A	B
VAR-20	20	3	VAR-32	32	3,5
VAR-22	22	3,5	VAR-20x25	20x25	3,5
VAR-25	25	3,5	VAR-20x32	20x32	3,5
VAR-28	28	3,5	VAR-22x28	22x28	3,5

Názov	A	B	Názov	A	B
TR4A-25	25	33	TR4A-25L	25	40
TR4A-28	28	33	TR4A-28L	28	40
TR4A-32	32	33	TR4A-32L	32	40



Kompletované s:
Perová vložka: V 314
Čiapočka: EG
Matica: TD(G)
Matica: ND(G)

Názov	A	B
TR1-35L	35	4,5
TR1-40L	40	4,5



Kompletované s:
Perová vložka: 9002
Čiapočka: VC 8 čierna
Matica: ND(G)

Názov	A	B	Názov	A	B
TR1-18	18	26,5	TR1-32	32	26,5
TR1-20	20	26,5	TR1-22x38	22x38	26,5
TR1-22	22	26,5	TR1-20x32	20x32	26,5
TR1-28	28	26,5			



Kompletované s:
Perová vložka: V 314
Čiapočka: EG
Matica: TD(G)
Matica: ND(G)

V1.03.1



V 1.03.1

Č.

GP 1

V 1.04.1

Č.

SP 1

Príslušenstvo



Perová vložka

EG

VC 8
čierna

TD(G) ND(G)
matica



Kompletované s:
Matica: ND, TD
Perová vložka: V 314
Čiapočka: EG

Názov	A	B	Výška	Názov	A	B	Výška
C4E-25	25	4,6	30	C4E-46x25	46x25	4,6	30
C4E-28	28	4,6	30	C4E-46x28	46x28	4,6	30
C4E-32	32	4,6	30				

Ventily pre bicykle



Kompletované s:
Matica: NF2
Čiapočka: CPF

Názov	A	B	C
VFR-18	18	4,5	26.5,32,33,36,40,48,60
VFR-20	20	4,5	26.5,32,33,36,40,48,60
VFR-22	22	4,5	26.5,32,33,36,40,48,60
VFR-25	25	4,5	26.5,32,33,36,40,48,60
VFR-32	32	4,5	26.5,32,33,36,40,48,60
VFR-18x30	18x30	4,5	26.5,32,33,36,40,48,60

Názov	A	B	C
TVFR-25	25	1,8	26.5,32,33,36,40,48,60
TVFR-28	28	1,8	26.5,32,33,36,40,48,60
TVFR-32	32	1,8	26.5,32,33,36,40,48,60
TVFR-18x30	18x30	1,8	26.5,32,33,36,40,48,60

Kompletované s:
Matica: NF2
Čiapočka: CPF



Kompletované s:
Matica: WR, TD
Matica: 2xND
Perová vložka: V 314
Čiapočka: EG

Názov	A	B	Výška	Názov	A	B	Výška
C3E-25	25	3	33	C3E-46x25	46x25	3	33
C3E-28	28	3	33	C3E-46x28	46x28	3	33
C3E-32	32	3	33				

Príslušenstvo



EG

CPF

TD(G) ND(G)
matica

Perová vložka

Hustilkové hadičky a príslušenstvo k velo ventilom



1133

Hustilková hadička bicyklová s ocelovým perkom



1163

Hustilková hadička moto s guľičkou



1135

Hustilková hadička galus



1113

Hustilková hadička pre lopty



V 314 mosadzná



V 314 poniklovaná



V 314 čiapočka



V 314 tesnenie

Predĺženia k ventilom

Plastové a kovové predĺženie



S kovovým uzáverom

S plastovým uzáverom



MEX13

MEX25

MEX32

Názov	Dĺžka
EX13P / EX13M / MEX13	13
EX19P / EX19M / MEX19	19
EX25P / EX25M / MEX25	25
EX32P / EX32M / MEX32	32
EX38P / EX38M / MEX38	38

Plastové a kovové predĺženie

Plastové predĺženie	dĺžka	farba
---------------------	-------	-------

EXL70	70	čierna/biela
EXL115	115	čierna/biela
EXL150	150	čierna/biela
EXL170	170	čierna/biela

Kovové predĺženie	dĺžka	Číapočka
-------------------	-------	----------

MEX30	30	C
Ostatné veľkosti:	50, 66, 76, 90, 100, 120, 130, 140	



Plastové predĺženie biele

Plastové predĺženie čierne

Kovové predĺženie

Kovové predĺženie ohnuté

Kovové predĺženie	uhol
-------------------	------

562 4292	90°, 67°, 45°, 50°
----------	--------------------



562 4292 90°



562 4292 67°



562 4292 45°

Gumové predĺženie ohybné



Názov	dĺžka
FE gumové	85, 105, 115, 125, 140, 160, 180, 210, 270

Gumové predĺženie spevnené



názov	dĺžka
FE kovové	125, 150, 175, 200, 250, 300



Gumové predĺženie s ohybom

562 261-90°

Dĺžka: 180 mm

Držiak ohybného predĺženia



1144 jednoduchý



1144 dvojitý



1431